







COMPONENTI e RICAMBI (nebulizzazione professionale in alta pressione)

COMPONENTI DI QUALITA' A INNESTO RAPIDO, PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E PRECISA

	Codice Codes	Ugelli nebulizzatori ripulibili e Accessori Cleanable Misting Nozzles and Accessories	Prezzo Price
	EC130159	0,15 mm ugello ripulibile Inox e corpo ottone nichelato con valvola antigoccia 10/24" UNC 0,15 mm cleanable S.Steel nozzle with brass nichel plated body and anti Drip thread 10/24" UNC	
	EC130209	0,20 mm ugello ripulibile Inox e corpo ottone nichelato con valvola antigoccia 10/24" UNC 0,20mm cleanable S.Steel nozzle with brass nichel plated body and anti Drip thread 10/24" UNC	
	EC130309	0,30 mm ugello ripulibile Inox e corpo ottone nichelato con valvola antigoccia 10/24" UNC 0,30mm cleanable S.Steel nozzle with brass nichel plated body and anti Drip thread 10/24" UNC	
	EC130409	0,40 mm ugello ripulibile Inox e corpo ottone nichelato con valvola antigoccia 10/24" UNC 0,40mm cleanable S.Steel nozzle with brass nichel plated body and anti Drip thread 10/24" UNC	
	EC130509	0,50 mm ugello ripulibile Inox e corpo ottone nichelato con valvola antigoccia 10/24" UNC 0,50mm cleanable S.Steel nozzle with brass nichel plated body and anti Drip thread 10/24" UNC	
	EC200008	Valvola ugello di scarico linea antigoccia in ottone 10/24" Brass Nozzle Drain Valve Threas 10/24 UNC	
	EC730159	0,15 mm ugello ripulibile Inox con corpo in ottone nichelato, valvola antigoccia, filtro fil. 1/8" NPT 0.15 mm Noxide S. Steel Nozzle with Stainless impeller plate with anti-drip filter thread 1/8" NPT	
	EC730209	0,20 mm ugello ripulibile Inox con corpo in ottone nichelato, valvola antigoccia, filtro fil. 1/8" NPT 0.20 mm Noxide S. Steel Nozzle with Stainless impeller plate with anti-drip filter thread 1/8" NPT	
	EC730309	0,30 mm ugello ripulibile Inox con corpo in ottone nichelato, valvola antigoccia, filtro fil. 1/8" NPT 0.30 mm Noxide S. Steel Nozzle with Stainless impeller plate with anti-drip filter thread 1/8" NPT	
	EC730409	0,40 mm ugello ripulibile Inox con corpo in ottone nichelato, valvola antigoccia, filtro fil. 1/8" NPT 0.40 mm Noxide S. Steel Nozzle with Stainless impeller plate with anti-drip filter thread 1/8" NPT	
	EC730509	0,50 mm ugello ripulibile Inox con corpo in ottone nichelato, valvola antigoccia, filtro fil. 1/8" NPT 0.50 mm Noxide S. Steel Nozzle with Stainless impeller plate with anti-drip filter thread 1/8" NPT	
	EC080007	Tappo esclusione ugello in ottone nichelato 10/24" Brass Nozzle Plug Thread 10/24" UNC	
	EC41010A	Prolunga per ugello nebulizzatore 5 cm in ottone nichelato 10/24" Brass Nozzle Extender 5 cm thread 10/24"	
	EC410140	Adattatore femmina 10/24" a saldare per tubo 1/4" rame Nozzle Extender for 1/4" copper pipe Female thread 10/24"	
	EC414100	Adattatore femmina 10/24" a saldare per tubo 1/4" rame Nozzle Extender for 1/4" copper pipe Male thread 10/24"	
	EC200006	Utensile serraggio ugello Nozzle Handtool	
	EC300022	Testina Cluster portaugelli da 5 10/24" x F 1/8"G 5 10/24 x F 1/8" g Head Cluster for Nozzle	
		Adattatore per cluster in ottone fil. 1/8 m x 10/24" 1/8 m x 10/24" Adaptor for Cluster made of brass	

COMPONENTI e RICAMBI (nebulizzazione professionale in alta pressione)
COMPONENTI DI QUALITA' A INNESTO RAPIDO, PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E PRECISA

	Codice Codes	Ugelli nebulizzatori ripulibili e Accessori Cleanable Misting Nozzles and Accessories	Prezzo Price
	EC130191	Manicotto per ugello a saldare INOX fil. 10/24" S. steel Spigot thread 10/24" UNC	
	EC130319 LOW	0.15 mm ugello ripulibile in ottone e INOX con valvola antigoccia bassa pressione, fil. 10/24" 0.15 mm cleanable S.Steel and brass nozzle with impeller plate and low pressure anti Drip 10/24"	
	EC130329 LOW	0.20 mm ugello ripulibile in ottone e INOX con valvola antigoccia bassa pressione, fil. 10/24" 0.20 mm cleanable S.Steel and brass nozzle with impeller plate and low pressure anti Drip 10/24"	
	EC130339 LOW	0.30 mm ugello ripulibile in ottone e INOX con valvola antigoccia bassa pressione, fil. 10/24" 0.30 mm cleanable S.Steel and brass nozzle with impeller plate and low pressure anti Drip 10/24"	
	EC130349 LOW	0.40 mm ugello ripulibile in ottone e INOX con valvola antigoccia bassa pressione, fil. 10/24" 0.40 mm cleanable S.Steel and brass nozzle with impeller plate and low pressure anti Drip 10/24"	
	EC130359 LOW	0.50 mm ugello ripulibile in ottone e INOX con valvola antigoccia bassa pressione, fil. 10/24" 0.50 mm cleanable S.Steel and brass nozzle with impeller plate and low pressure anti Drip 10/24"	
	EC130190	Adattatore per ugello orientabile in ottone nichelato 10/24" Nozzle Zwielfel Adaptor made of Nichel Plated Brass Thread 10/24"	
	EC130192	Manicotto per ugello a saldare INOX fil. 1/8" Stainless Steel Spigot Nozzle thread 1/8"	
	EC080007	Tappo esclusione ugello in ottone nichelato 10/24" Brass Nozzle Plug thread 10/24" UNC	
	EC180101	Ugello nebulizzatore a ventaglio foro 1 mm angolo 120° - Portata 1 l/min 70 bar S.Steel Cleanable Nozzle 1 mm hole 120° angle- Capacity 1 l /min 70 bar	
	EC180102	Ugello nebulizzatore a ventaglio foro 1 mm angolo 90° - Portata 1 l/min 70 bar S.Steel Cleanable Nozzle 1 mm hole 90° angle- Capacity 1 l /min 70 bar	

PORTATA DEGLI UGELLI NEBULIZZATORI

Portata (LPH) (GPH) alle pressioni indicate (BAR) (PSI)

Diametro foro	BAR PSI	3 42	4 56	7 100	10 142	15 213	25 355	35 500	45 640	70 1000	84 1200	100 1420
0,15 mm 0.006"	GPH LPH		--	--	--	--	0,44 1,68	0,52 1,98	0,60 2,28	0,73 2,76	0,80 3,06	0,93 3,54
0,2 mm 0.008"	GPH LPH		--	--	--	--	0,77 2,88	0,92 3,41	1,05 3,86	1,25 4,72	1,55 5,88	1,60 6,06
0,3 mm 0.012"	GPH LPH	0,37 1,34	0,43 1,55	0,55 2,05	0,68 2,45	0,78 3,00	1,03 3,87	1,23 4,74	1,41 5,20	1,74 6,48	2,52 9,54	2,63 9,96
0,4 mm 0.15"	GPH LPH	0,51 1,81	0,59 2,13	0,76 2,81	0,93 3,36	1,07 4,12	1,42 5,32	1,69 6,29	1,93 7,14	2,39 8,90	3,09 11,70	3,19 12,06
0,5 mm 0.020"	GPH LPH	0,69 2,51	0,80 2,90	1,03 3,83	1,26 4,58	1,46 5,61	1,93 7,24	2,31 8,57	2,63 9,72	3,26 12,12	4,23 16,02	4,36 16,50

Test di laboratorio con acqua = 1 gallone (circa 3,78 litri)

COMPONENTI e RICAMBI (nebulizzazione professionale in alta pressione)
COMPONENTI DI QUALITA' A INNESTO RAPIDO, PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E PRECISA

	Codice Codes	Raccordi 1/4" a innesto rapido e tubi di in poliammide alta pressione Standard 1/4" push-in fittings for Polyamide tubing high-pressure	Prezzo Price
	EC300101	Raccordo portaugello innesto rapido 1/4" x 10/24" Fitting for 1 Nozzle 1/4" x 10/24"	
	EC300103	Raccordo di giunzione innesto rapido 1/4" 1/4" Tube Coupling	
	EC300104	Raccordo a "T" innesto rapido 1/4" 1/4" T Fitting	
	EC300105	Raccordo curva L 90° innesto rapido 1/4" 1/4" L Fitting	
	EC300106	Raccordo a croce innesto rapido 1/4" 1/4" Cross Fitting	
	EC300113	Raccordo fine linea portaugello L 90° innesto rapido 1/4" x 10/24" 1/4" tube x 10/24" L End fitting for Nozzle	
	EC300126	Raccordo inizio innesto rapido 1/4" x 1/4" Bsp 1/4" tube x 1/4" BPS male connector	
	EC300111	Adattatore diritto per ugello 1/4" x 10/24" 1/4" x 10/24" Nozzle Connector	
	EC300127	Raccordo inizio innesto rapido 1/4" x 3/8" BSP 1/4" tube x 3/8" BSP Male Connector	
	EC300109	Tappo fine linea innesto rapido 1/4" 1/4" End Plug	
	EC400109	Valvola a sfera di intercettazione innesto rapido 1/4" On- Off slip lock Valve	
	EC300112	Riduzione a espansione innesto rapido 3/8" x 1/4" 3/8" tube x 1/4" Reduction	
	EC300110	Adattatore 45° per ugello 1/4" x 10/24" 1/4" x 10/24" Nozzle Adaptor of 45°	

COMPONENTI e RICAMBI (nebulizzazione professionale in alta pressione)
COMPONENTI DI QUALITA' A INNESTO RAPIDO, PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E PRECISA

	Codici Codes	Raccordi 3/8" a innesto rapido e tubi di in poliammide alta pressione Standard 3/8" push-in fittings for Polyamide tubing high-pressure	Prezzo Price
	EC300001	Raccordo portaugello innesto rapido 3/8" x 10/24" 3/8" Tube x 10/24" Fitting for Nozzle	
	EC300003	Raccordo di giunzione innesto 3/8" 3/8" Tube Coupling	
	EC300004	Raccordo a "T" innesto rapido 3/8" 3/8" T Fitting	
	EC300005	Raccordo curva 90° innesto rapido 3/8" 3/8" L Fitting	
	EC300006	Raccordo a croce innesto rapido 3/8" 3/8" Cross Fitting	
	EC300013	Raccordo portaugello 90° di fine linea innesto rapido 3/8" x 10/24" 3/8" Tube x 10/24" L end Fitting Nozzle	
	EC300026	Raccordo di inizio innesto rapido 3/8" x 1/4" bsp 3/8" Tube x 1/4" BPS Male Connector	
	EC300011	Raccordo di inizio innesto rapido 3/8" x 3/8" bsp 3/8" Tube x 3/8" BPS Male Connector	
	EC300009	Tappo di fine linea innesto rapido 3/8" 3/8" End Plug	
	EC400009	Valvola a sfera di intercettazione innesto rapido 3/8" 3/8" Tube On/Off slip lock Valve	